



1383.1L

LU1380.1L



TAO



1385.3L

Disponibile su richiesta attraverso preventivo
Available on demand through quotation



1389.6L



AP1381.1L



1387.7L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.


Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

qualità / quality

TAO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo *chrome*




LU1380.1L

Lumetto / Table lamp

vetro/glass Ø8 cm - H46 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




AP1381.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 50 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




1383.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




1389.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




1389.6L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

6 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




1387.3L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




1387.7L

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

7 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m




1385.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m



1385.3L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available




TAO GIG


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo *chrome*




GIG1383.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm
1 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1383.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm
2 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1389.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1389.6L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm
6 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1383.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1383.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm
5 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1387.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm
3 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1387.7L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm
7 E27 x max 70W 220-240V
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato
Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available

