

FUZZY





1312.1L

1313.1L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

The metallization process is handcrafted.

Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.

The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.

The company reserves and guarantees a careful quality control.

Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.

Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.

Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.


Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

FUZZY

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:
cromo chrome

* I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ
LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED
* LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS
INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD




1323.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V

CE IP20 1m




1313.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V

CE IP20 1m




1312.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø6cm - cavo/cable 150 cm

1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V

CE IP20 1m



1319MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø30/30/30 cm - cavo/cable 150 cm

3 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V

CE IP20 1m

Cavi in silicone disponibili / Silicone cables available



Colori metallizzati disponibili per cilindro vetro interno / Metallic colors available for internal glass cylinder

