

TUBE

Apparecchi da binario

Tube è una linea di prodotti da binario che offre un'illuminazione orientabile e permette un'ottima valorizzazione degli ambienti.

Disponibile in diverse configurazioni, Tube è particolarmente adatto all'installazione in negozi, musei, gallerie ed in tutte le situazioni in cui è necessario accentuare delle aree precise dell'ambiente.

Il sistema a binari permette di posizionare facilmente i prodotti e se necessario di regolarli in modo rapido.

Track fittings


Tube is a line of track products that offers adjustable lighting and allows an excellent enhancement of environments.

Available in different configurations, Tube is particularly suitable for installation in shops, museums, galleries and in all situations where it is necessary to accentuate specific areas of the environment.

The rail system allows you to easily position the products and, if necessary to adjust them quickly.



TUBE



TUBE




Corpo in alluminio pressofuso ed ottica in tecnopolimero ad alta efficienza luminosa. Ogni apparecchio è dotato di driver interno ed aggancio rapido per binario trifase standard. Una volta installati a binario è possibile orientare i prodotti della serie Tube fino ad un massimo di 350°.

Die-cast aluminum body and high luminous efficiency technopolymer optics. Each luminaire is equipped with an internal driver and quick coupling for standard three-phase track. Once installed on the track, it is possible to orient the products of the Tube series up to a maximum of 350°.

COME CREARE IL CODICE HOW TO COMPOSE THE CODE

L	+	TUBS	+	30	+	SP	+	00	+	N	+	0020	=	LTUBS30SP00N0020
		Modello Model		Temp.colore (K) Colour temp. (K)		Ottica Beam		Personalizzazione Customization		Colori Colours		Potenza (W) Power (W)		Codice esempio Sample code

Modello Model	Temp.colore Colour temp.	Ottica Beam	Personalizzazione Customization	Colori Colours	Potenza Power
TUBS TUBE S	30 3000 K	SP spot		N nero black	20 20 Watt
TUBM TUBE M	40 4000 K	ME medium		B bianco white	25 25 Watt
TUBL TUBE L		WD wide			38 38 Watt




DATI TECNICI TECHNICAL DATA*

Articolo Item	Dimensioni (mm) Size (mm)	Potenza (W) Power (W)	Flusso apparecchio (Lm) Fitting output (Lm)	Classe Class	Alimentazione Supply
TUBS	200 x 70	20	1598	⊕	220-240 Vac

*Valori calcolati con CCT 4000 K e ottica medium.
*Values from CCT 4000 K and medium beam.

OTTICHE OPTICS



COLORI COLOURS

COLORI SU RICHIESTA COLOURS ON REQUEST


- nero
black
- bianco
white

C

B

ACCESSORI ACCESSORIES

PERSONALIZZAZIONE CUSTOMIZATION




DATI TECNICI TECHNICAL DATA*

Articolo Item	Dimensioni (mm) Size (mm)	Potenza (W) Power (W)	Flusso apparecchio (Lm) Fitting output (Lm)	Classe Class	Alimentazione Supply
TUBM	210 x 85	28	2422	⊕	220 - 240 Vac


*Valori calcolati con CCT 4000 K e ottica medium.
*Values from CCT 4000 K and medium beam.

OTTICHE OPTICS




COLORI COLOURS

COLORI SU RICHIESTA COLOURS ON REQUEST



ACCESSORI ACCESSORIES

PERSONALIZZAZIONE CUSTOMIZATION




DATI TECNICI TECHNICAL DATA*

Articolo Item	Dimensioni (mm) Size (mm)	Potenza (W) Power (W)	Flusso apparecchio (Lm) Fitting output (Lm)	Classe Class	Alimentazione Supply
TUBL	240 x 95	35	3073		220-240 Vac


*Valori calcolati con CCT 4000 K e ottica medium.
*Values from CCT 4000K and medium beam.

OTTICHE OPTICS



COLORI COLOURS

COLORI SU RICHIESTA COLOURS ON REQUEST



ACCESSORI ACCESSORIES



PERSONALIZZAZIONE CUSTOMIZATION