

Pop Chandelier

Harbour design 2017

Suspended chandelier with 24 arms available in two shapes: oval 250x95cm and 400x240cm or round Ø 180cm. Two given electronic gears (remote installation) for double switching on (alternating mode). On demand, the chandelier support bar can have a different measure.

Lampadario a sospensione con 24 braccia, disponibile in due configurazioni: ovale 250x95cm e 400x240cm oppure tondo Ø 180cm. I due trasformatori forniti (da posizionare in remoto) comandano la duplice accensione delle sorgenti luminose (in modalità alternata). A richiesta, l'asta di supporto può essere ordinata su misura.

Leuchter mit 24 Arme, verfügbar in zwei Versionen: Oval 250x95cm und 400x240cm oder Rund mit Durchmesser 180cm. Die zwei gegebenen Netzgeräte (separat einzubauen) einstellen die Doppelzündung der Strahler (abwechselnd).

Nach Wunsch kann die Halterstange mit einer verschiedenen Länge bestellt sein.


Lustre composé de 24 bras, disponible dans les versions suivantes: version ovale, dimension 250x95cm ou 400x240cm, ou version ronde, 180cm de diamètre. Les deux transformateurs fournis (à positionner en retrait) commandent un double allumage des sources lumineuses (12 d'une part, 12 d'autre part). Sur demande la tige de support peut être faite sur mesure.

Lámpara de suspensión con 24 brazos, disponible en las configuraciones: ovalada 250x95cm y 400x240cm o redonda Ø 180cm. Los dos transformadores suministrados (a instalar de forma remota) permiten el doble encendido de la lámpara (cuyos brazos lo hacen de manera alterna). Bajo pedido, el asta de soporte puede ser pedida a medida.







Pop Chandelier 250x95



IP20	MC-E=3	CE
220-240V	24x13,4W	CRI>85
P40A.2	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/>	on/off
Led color	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°
3 = 3000°K	24 x 1727	
dimnable DALI - Push - 1...10V (Remote installation)		
DRV.024.DIM	need 2 units/necessari 2 unità	



IP20	MC-E=3	CE
220-240V	24x13,4W	CRI>85
P40B.2	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/>	on/off
Led color	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°
3 = 3000°K	24 x 1727	
dimnable DALI - Push - 1...10V (Remote installation)		
DRV.024.DIM	need 2 units/necessari 2 unità	



IP20	MC-E=3	CE
220-240V	24x13,4W	CRI>85
P40R.2	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/>	on/off
Led color	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°
3 = 3000°K	24 x 1727	
dimnable DALI - Push - 1...10V (Remote installation)		
DRV.024.DIM	need 2 units/necessari 2 unità	

- Frame - Struttura*
- 02 ● Black - Nero
 - 06 ○ White - Bianco
 - B ● Blue - Blu
 - C ● Copper - Rame
 - G ● Green - Verde
 - P ● Rose - Rosa
 - R ● Red - Rosso



Red/Rosso



Rose/Rosa



Green/Verde



Blue/Blu



Brass/Ottone



Copper/Rame

The colour rendering of these samples is approximate, not being possible to faithfully reproduce by offset printing.

I campioni colore sono solamente indicativi, non essendo possibile la riproduzione fedele a mezzo stampa offset.

Durch den Offset-Druck sind leichte Farbabweichungen der hier gezeigten Muster möglich.

Les échantillons de couleurs sont indicatifs, l'impression papier ne permettant pas une reproduction fidèle.

Las muestras de color son sólo indicativas, no siendo posible una reproducción fiel mediante impresión en papel.

Ⓐ Alimentatore incluso
control gear included
Vorschaltgerät mitgeliefert
platine d'alimentation fournie
alimentador incluido

Ⓒ Converter incluso
Converter included
Konverter mitgeliefert
Convertisseur fourni
Convertidor incluido

Ⓕ Lampadina inclusa
including bulb
Leuchtmittel inklusiv
ampoule comprise
bombilla incluida

Ⓓ Trasformatore incluso
transformer included
Trafo mitgeliefert
transformateur fournie
transformador incluido

Ⓐ Alimentatore non incluso
control gear not included
Vorschaltgerät nicht mitgeliefert
platine d'alimentation non fournie
alimentador excluido

Ⓒ Converter non incluso
Converter not included
Konverter nicht mitgeliefert
Convertisseur non fourni
Convertidor excluido

Ⓕ Lampadina non inclusa
Bulb not included
Leuchtmittel nicht mitgeliefert
Ampoule non fourni
Bombilla excluida

Ⓓ Trasformatore non incluso
transformer not included
Trafo nicht mitgeliefert
transformateur non fournie
transformador excluido

IP identification

IP2X protezione contro corpi estranei ≥ 12mm
protection against solid objects ≥ 12mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm
protegido contra objetos extraños ≥ 12mm

IP4X protection against solid objects ≥ 1mm
protezione contro corpi estranei ≥ 1mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm
protection contre des corps étrangers ≥ 1mm
protegido contra objetos extraños ≥ 1mm

IPX0 nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun.”

Mary L. Cook